

## **ESPEJOS / MIRRORS**

**FICHA TÉCNICA · DATA SHEET**

**: inbani**

FICHA TÉCNICA · DATA SHEET

ESPEJOS · MIRRORS · MIROIRS · SPECCHIO · SPIEGEL · ЗЕРКАЛА

**ESPEJOS CON LUZ** están compuestos por una luna espejo de espesor 5 mm con logotipo INBANI y cantos pulidos. Los costados de 40 mm van terminados en Acero Inox. El sistema de iluminación es de tecnología LED de Alta Intensidad 4000°K. Para la instalación del mismo debe haber un punto de luz en la zona de colocación del espejo. Por defecto los espejos con iluminación se contemplarán con encendido de toma directa a corriente. Si se requiere de sensor fotosensible para el encendido, este está dotado de un código y precio de venta al público aparte.


**MIRRORS WITH LIGHT** are composed of 5 mm mirror with INBANI logo and polished edges. The 40 mm sides are made in Inox Steel. The lighting system is High Intensity 4000°K LED technology. For the installation there must be a light connection at mirror placement. By default all the lighting mirrors will function by being turned on through the switch. If a photosensitive cell sensor is required for the mirror, this has its own code and price apart from the total amount.

**MIROIRS AVEC LUMIÈRES LED** sont composés d'une glace miroir aux bords polis de 5 mm d'épaisseur. Le système d'illumination utilise la technologie LED de haute intensité 4000°K. Pour l'installation de ce système, il doit y avoir un point de lumière où vous voulez placer le miroir. Par défaut les miroirs avec illumination s'allumeront grâce à l'interrupteur principal. Si vous souhaitez installer un détecteur photosensible pour l'éclairage, celui-ci dispose d'un code et d'un prix de vente au public à part.

**SPECCHI CON LUCE LED** composti da un lunotto specchio di spessore 5 mm e spigoli lavorati. Il sistema d'illuminazione è di tecnologia LED di Alta Intensità 4000°K. Per l'installazione del medesimo deve esserci un punto di luce nella zona di posizionamento dello specchio. Di default gli specchi con illuminazione si accenderanno con accensione di presa diretta di corrente. Se si richiede sensore fotosensibile per l'accensione, questo è dotato di un codice e prezzo di vendita al pubblico a parte.

Die **SPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG** bestehen aus einer 5 mm dicken Spiegelscheibe mit polierten Kanten. Das LED-Beleuchtungssystem weist eine Farbtemperatur von 4000 K auf. Für die Installation muss im Befestigungsbereich des Spiegels ein Stromanschluss vorhanden sein. Standardmäßig benötigen beleuchtete Spiegel einen direkten Stromanschluss. Sollten Sie zum Einschalten der Beleuchtung einen Fotozellensensor verwenden wollen, so wird dieser mit eigener Teilenummer und unverbindlicher Preisempfehlung geführt.

**ЗЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОЙ LED** представляют собой зеркала толщиной 5 мм с полированной кромкой. В осветительной системе используется технология LED высокой интенсивности 4000°K (нейтральный белый). Для ее монтажа необходимо иметь источник электропитания в зоне установки зеркала. Как правило, зеркала с подсветкой подключаются к скрытой проводке без использования розетки. Если требуется светочувствительный датчик для автоматического включения освещения, цена и код покупки соответствуют розничной продаже.



Sensor de célula fotosensible / Photosensitive cell sensor / Capteur avec cellule photosensible / Sensore di cellula fotosensibile / Fotozellensensor / Светочувствительный датчик

Cod.

**CF001**

**COLOCACIÓN ESTANDAR DEL SENSOR** centrada en el espejo en la parte inferior del mismo. Situado en la cara posterior del espejo (quedando oculto). El espejo se activaría simplemente desplazando la mano por la parte inferior del espejo sin necesidad de tocarlo. Para garantizar su correcto funcionamiento es necesario que haya una distancia mínima de 15 cm entre el espejo y cualquier objeto.


**STANDARD PLACEMENT OF THE SENSOR** right in the middle of the lower part. (Remaining hidden at the backside of the mirror). The light would turn on just by waving your hand close to the lower part, thus not being necessary to touch it. To ensure a proper operation there must be a minimum distance of 15 cm between the mirror and any object.

**MISE EN PLACE STANDARD DU CAPTEUR** au centre du miroir sur la partie inférieure de ce dernier. Situé sur la face postérieure du miroir (restant ainsi caché), le miroir s'activerait tout simplement en déplaçant la main vers la partie inférieure du miroir sans besoin de le toucher. Afin de garantir son bon fonctionnement, une distance minimale de 15 cm est nécessaire entre le miroir et tout autre objet.

**DISPOSIZIONE STANDARD DEL SENSORE** centrata nello specchio nella parte inferiore dello stesso. Situato nella parte posteriore dello specchio (rimanendo nascosto). Lo specchio si attiverebbe semplicemente spostando la mano sulla parte inferiore dello specchio senza bisogno di toccarlo. Per garantire il suo corretto funzionamento è necessario che ci sia una distanza minima di 15 cm tra lo specchio e qualsiasi oggetto.

**STANDARDMONTAGEPOSITION DES SENSORS** mittig auf dem Spiegel in dessen unteren Bereich. Position auf der Rückseite des Spiegels (nicht sichtbar). Der Spiegel wird durch eine einfache Handbewegung über die Unterseite des Spiegels berührungslos aktiviert. Um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen, muss zwischen dem Spiegel und jeglichen anderen Objekten ein Mindestabstand von 15 cm verbleiben.

**СТАНДАРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДАТЧИКА** размещенный на задней стороне зеркала в центральной нижней части. Зеркало подсвечивается простым движением руки в нижней части без необходимости прикасания. Для обеспечения правильного функционирования обязательно соблюдение минимальной дистанции в 15 см между зеркалом и любым предметом.



Antivaho 40x60cm. Recomendable cada 60cm. / De-misting 40x60cm. Recommended every 60cm. / Effet anti-buée 40x60cm. Conseillé tous les 60 cm. / Disappannamento 40x60cm. Consigliabile ogni 60cm. / Antibeschlagsfunktion 40x60 cm. Empfohlen alle 60 cm. / Влагоустойчивое покрытие против запотевания 40x60 см. Рекомендуется каждые 60 см.

Cod.


**AV001**

FICHA TÉCNICA · DATA SHEET

ESPEJOS · MIRRORS · MIROIRS · SPECCHIO · SPIEGEL · ЗЕРКАЛА

STRATO


**1B Iluminación superior frontal / Frontal upper lighting / Illumination supérieure frontale / Illuminazione superiore frontale / Beleuchtung oben vorne / Верхняя фронтальная подсветка**



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 1B</b>	60		
<b>ST362 1B</b>	80		
<b>ST363 1B</b>	100		
<b>ST364 1B</b>	120		
<b>ST376 1B</b>	140		
<b>ST377 1B</b>	160		
<b>ST378 1B</b>	180		

		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 1B</b>	200		
<b>ST450 1B</b>	220		
<b>ST451 1B</b>	240		
<b>ST452 1B</b>	260		
<b>ST453 1B</b>	280		
<b>ST454 1B</b>	300		


**1C Iluminación inferior frontal / Frontal nether lighting / Illumination inférieure frontale / Illuminazione inferiore frontale / Beleuchtung unten vorne / Нижняя фронтальная подсветка**



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 1C</b>	60		
<b>ST362 1C</b>	80		
<b>ST363 1C</b>	100		
<b>ST364 1C</b>	120		
<b>ST376 1C</b>	140		
<b>ST377 1C</b>	160		
<b>ST378 1C</b>	180		

		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 1C</b>	200		
<b>ST450 1C</b>	220		
<b>ST451 1C</b>	240		
<b>ST452 1C</b>	260		
<b>ST453 1C</b>	280		
<b>ST454 1C</b>	300		

**1D Iluminación frontal superior e inferior / Frontal upper and nether lighting / Illumination frontale supérieure et inférieure / Illuminazione frontale superiore ed inferiore / Beleuchtung obere und untere vorderseite / Нижняя и верхняя фронтальная подсветка**



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 1D</b>	60		
<b>ST362 1D</b>	80		
<b>ST363 1D</b>	100		
<b>ST364 1D</b>	120		
<b>ST376 1D</b>	140		
<b>ST377 1D</b>	160		
<b>ST378 1D</b>	180		


		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 1D</b>	200		
<b>ST450 1D</b>	220		
<b>ST451 1D</b>	240		
<b>ST452 1D</b>	260		
<b>ST453 1D</b>	280		
<b>ST454 1D</b>	300		

FICHA TÉCNICA · DATA SHEET

ESPEJOS · MIRRORS · MIROIRS · SPECCHIO · SPIEGEL · ЗЕРКАЛА

STRATO


**2A Iluminación superior mural / Wall upper lighting / Illumination supérieure murale / Illuminazione superiore murale / Illuminazione superiore murale / Beleuchtung obere wandseite / Верхняя настенная подсветка**



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 2A</b>	60		
<b>ST362 2A</b>	80		
<b>ST363 2A</b>	100		
<b>ST364 2A</b>	120		
<b>ST376 2A</b>	140		
<b>ST377 2A</b>	160		
<b>ST378 2A</b>	180		

		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 2A</b>	200		
<b>ST450 2A</b>	220		
<b>ST451 2A</b>	240		
<b>ST452 2A</b>	260		
<b>ST453 2A</b>	280		
<b>ST454 2A</b>	300		


**2B Iluminación superior frontal y mural / Wall and frontal upper lighting / Illumination supérieure frontale et murale / Illuminazione superiore frontale e murale / Beleuchtung obere und vordere wandseite / Верхняя фронтальная и настенная подсветка**



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 2B</b>	60		
<b>ST362 2B</b>	80		
<b>ST363 2B</b>	100		
<b>ST364 2B</b>	120		
<b>ST376 2B</b>	140		
<b>ST377 2B</b>	160		
<b>ST378 2B</b>	180		

		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 2B</b>	200		
<b>ST450 2B</b>	220		
<b>ST451 2B</b>	240		
<b>ST452 2B</b>	260		
<b>ST453 2B</b>	280		
<b>ST454 2B</b>	300		

**2C Iluminación superior mural. Iluminación inferior frontal / Wall upper lighting. Frontal nether lighting / Illumination supérieure murale. Illumination inférieure frontale / Illuminazione superiore murale. Illuminazione inferiore frontale / Beleuchtung obere wandseite. Beleuchtung unten vorne / Верхняя настенная подсветка. Нижняя настенная подсветка.**



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 2C</b>	60		
<b>ST362 2C</b>	80		
<b>ST363 2C</b>	100		
<b>ST364 2C</b>	120		
<b>ST376 2C</b>	140		
<b>ST377 2C</b>	160		
<b>ST378 2C</b>	180		


		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 2C</b>	200		
<b>ST450 2C</b>	220		
<b>ST451 2C</b>	240		
<b>ST452 2C</b>	260		
<b>ST453 2C</b>	280		
<b>ST454 2C</b>	300		

FICHA TÉCNICA · DATA SHEET

ESPEJOS · MIRRORS · MIROIRS · SPECCHIO · SPIEGEL · ЗЕРКАЛА

STRATO


**2D** Iluminación superior frontal y mural. Iluminación inferior frontal / Wall and frontal upper lighting. Frontal nether lighting / Illumintation supérieure frontale et murale. Illumintation inférieure frontale / Illuminazione superiore frontale e murale. Illuminazione inferiore frontale / Beleuchtung obere und vordere wandseite. Beleuchtung unten vorne / Верхняя фронтальная и настенная подсветка. Нижняя фронтальная подсветка



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 2D</b>	60		
<b>ST362 2D</b>	80		
<b>ST363 2D</b>	100		
<b>ST364 2D</b>	120		
<b>ST376 2D</b>	140		
<b>ST377 2D</b>	160		
<b>ST378 2D</b>	180		

		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 2D</b>	200		
<b>ST450 2D</b>	220		
<b>ST451 2D</b>	240		
<b>ST452 2D</b>	260		
<b>ST453 2D</b>	280		
<b>ST454 2D</b>	300		


**3A** Iluminación inferior mural / Wall nether lighting / Illumintation inférieure murale / Illuminazione inferiore murale / Beleuchtung unten wandseite / Нижняя настенная подсветка



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 3A</b>	60		
<b>ST362 3A</b>	80		
<b>ST363 3A</b>	100		
<b>ST364 3A</b>	120		
<b>ST376 3A</b>	140		
<b>ST377 3A</b>	160		
<b>ST378 3A</b>	180		

		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 3A</b>	200		
<b>ST450 3A</b>	220		
<b>ST451 3A</b>	240		
<b>ST452 3A</b>	260		
<b>ST453 3A</b>	280		
<b>ST454 3A</b>	300		

**3B** Iluminación superior frontal. Iluminación inferior mural / Frontal upper lighting. Wall nether lighting / Illumintation supérieure frontale. Illumintation inférieure murale / Illuminazione superiore frontale. Illuminazione inferiore murale / Beleuchtung oben vorne. Beleuchtung unten obere / Верхняя фронтальная подсветка. Нижняя настенная подсветка.



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 3B</b>	60		
<b>ST362 3B</b>	80		
<b>ST363 3B</b>	100		
<b>ST364 3B</b>	120		
<b>ST376 3B</b>	140		
<b>ST377 3B</b>	160		
<b>ST378 3B</b>	180		


		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 3B</b>	200		
<b>ST450 3B</b>	220		
<b>ST451 3B</b>	240		
<b>ST452 3B</b>	260		
<b>ST453 3B</b>	280		
<b>ST454 3B</b>	300		

FICHA TÉCNICA · DATA SHEET

ESPEJOS CON ILUMINACIÓN LED · MIRRORS WITH LED LIGHTING · MIROIRS AVEC ILLUMINATION LED · SPECCHIO CON ILLUMINAZIONE LED · SPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG · ЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОЙ LED

STRATO


**3C** Iluminación inferior frontal y mural / Wall and frontal nether lighting / Illumintation inférieure frontale et murale / Illuminazione inferiore frontale e murale / Beleuchtung unten und vordere wandseite / Нижняя фронтальная и настенная подсветка.



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 3C</b>	60		
<b>ST362 3C</b>	80		
<b>ST363 3C</b>	100		
<b>ST364 3C</b>	120		
<b>ST376 3C</b>	140		
<b>ST377 3C</b>	160		
<b>ST378 3C</b>	180		

		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 3C</b>	200		
<b>ST450 3C</b>	220		
<b>ST451 3C</b>	240		
<b>ST452 3C</b>	260		
<b>ST453 3C</b>	280		
<b>ST454 3C</b>	300		


**3D** Iluminación superior frontal. Iluminación inferior frontal y mural / Wall upper lighting. Wall and frontal nether lighting / Illumintation supérieure frontale. Illumintation inférieure frontale et murale / Illuminazione superiore frontale. Illuminazione inferiore frontale e murale / Beleuchtung oben vorne. Beleuchtung unten und vordere wandseite / Верхняя фронтальная подсветка. Нижняя фронтальная и настенная подсветка.



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 3D</b>	60		
<b>ST362 3D</b>	80		
<b>ST363 3D</b>	100		
<b>ST364 3D</b>	120		
<b>ST376 3D</b>	140		
<b>ST377 3D</b>	160		
<b>ST378 3D</b>	180		

		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 3D</b>	200		
<b>ST450 3D</b>	220		
<b>ST451 3D</b>	240		
<b>ST452 3D</b>	260		
<b>ST453 3D</b>	280		
<b>ST454 3D</b>	300		

**4A** Iluminación superior mural. Iluminación inferior mural / Wall upper lighting. Wall nether lighting / Illumintation supérieure murale. Illumintation inférieure murale / Illuminazione superiore murale. Illuminazione inferiore murale / Beleuchtung obere wandseite. Beleuchtung unten wandseite / Верхняя настенная подсветка. Нижняя настенная подсветка.



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 4A</b>	60		
<b>ST362 4A</b>	80		
<b>ST363 4A</b>	100		
<b>ST364 4A</b>	120		
<b>ST376 4A</b>	140		
<b>ST377 4A</b>	160		
<b>ST378 4A</b>	180		


		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 4A</b>	200		
<b>ST450 4A</b>	220		
<b>ST451 4A</b>	240		
<b>ST452 4A</b>	260		
<b>ST453 4A</b>	280		
<b>ST454 4A</b>	300		

FICHA TÉCNICA · DATA SHEET

ESPEJOS CON ILUMINACIÓN LED · MIRRORS WITH LED LIGHTING · MIROIRS AVEC ILLUMINATION LED · SPECCHIO CON ILLUMINAZIONE LED · SPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG · ЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОЙ LED

STRATO

**4B** Iluminación superior frontal y mural. Iluminación inferior mural / Wall and frontal upper lighting. Wall nether lighting / Illumintation supérieure frontale et murale. Illumintation inférieure murale / Illuminazione superiore frontale e murale. Illuminazione inferiore murale / Beleuchtung obere und vordere wandseite. Beleuchtung unten wandseite / Верхняя фронтальная и настенная подсветка. Нижняя настенная подсветка.



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 4B</b>	60		
<b>ST362 4B</b>	80		
<b>ST363 4B</b>	100		
<b>ST364 4B</b>	120		
<b>ST376 4B</b>	140		
<b>ST377 4B</b>	160		
<b>ST378 4B</b>	180		

		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 4B</b>	200		
<b>ST450 4B</b>	220		
<b>ST451 4B</b>	240		
<b>ST452 4B</b>	260		
<b>ST453 4B</b>	280		
<b>ST454 4B</b>	300		


**4C** Iluminación superior mural. Iluminación inferior frontal y mural / Wall upper lighting. Wall and frontal nether lighting / Illumintation supérieure murale. Illumintation inférieure frontale et murale / Illuminazione superiore murale. Illuminazione inferiore frontale e murale / Beleuchtung obere wandseite. Beleuchtung unten und vordere wandseite / Верхняя настенная подсветка. Нижняя фронтальная и настенная подсветка.



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 4C</b>	60		
<b>ST362 4C</b>	80		
<b>ST363 4C</b>	100		
<b>ST364 4C</b>	120		
<b>ST376 4C</b>	140		
<b>ST377 4C</b>	160		
<b>ST378 4C</b>	180		

		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 4C</b>	200		
<b>ST450 4C</b>	220		
<b>ST451 4C</b>	240		
<b>ST452 4C</b>	260		
<b>ST453 4C</b>	280		
<b>ST454 4C</b>	300		

**4D** Iluminación superior frontal y mural. Iluminación inferior frontal y mural / Wall and frontal upper lighting. Wall and frontal nether lighting / Illumintation supérieure frontale et murale. Illumintation inférieure frontale et murale / Illuminazione superiore frontale e murale. Illuminazione inferiore frontale e murale / Beleuchtung obere und vordere wandseite. Beleuchtung unten und vordere wandseite / Верхняя фронтальная и настенная подсветка. Нижняя фронтальная и настенная подсветка.



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 4D</b>	60		
<b>ST362 4D</b>	80		
<b>ST363 4D</b>	100		
<b>ST364 4D</b>	120		
<b>ST376 4D</b>	140		
<b>ST377 4D</b>	160		
<b>ST378 4D</b>	180		


		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 4D</b>	200		
<b>ST450 4D</b>	220		
<b>ST451 4D</b>	240		
<b>ST452 4D</b>	260		
<b>ST453 4D</b>	280		
<b>ST454 4D</b>	300		

FICHA TÉCNICA · DATA SHEET

ESPEJOS CON ILUMINACIÓN LED · MIRRORS WITH LED LIGHTING · MIROIRS AVEC ILLUMINATION LED · SPECCHIO CON ILLUMINAZIONE LED · SPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG · ЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОЙ LED

STRATO


**7A** Iluminación perimetral mural / Perimeter wall lighting / Illumination périmétrique murale / Illuminazione perimetrale murale / Beleuchtung umlaufend wandseite / По периметру настенная подсветка.



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 7A</b>	60		
<b>ST362 7A</b>	80		
<b>ST363 7A</b>	100		
<b>ST364 7A</b>	120		
<b>ST376 7A</b>	140		
<b>ST377 7A</b>	160		
<b>ST378 7A</b>	180		

		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 7A</b>	200		
<b>ST450 7A</b>	220		
<b>ST451 7A</b>	240		
<b>ST452 7A</b>	260		
<b>ST453 7A</b>	280		
<b>ST454 7A</b>	300		


**2F** Iluminación superior frontal y mural / Wall and frontal upper lighting / Illumination supérieure frontale et murale / Illuminazione superiore frontale e murale / Beleuchtung obere und vordere wandseite / Верхняя фронтальная и настенная подсветка.



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 2F</b>	60		
<b>ST362 2F</b>	80		
<b>ST363 2F</b>	100		
<b>ST364 2F</b>	120		
<b>ST376 2F</b>	140		
<b>ST377 2F</b>	160		
<b>ST378 2F</b>	180		

		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 2F</b>	200		
<b>ST450 2F</b>	220		
<b>ST451 2F</b>	240		
<b>ST452 2F</b>	260		
<b>ST453 2F</b>	280		
<b>ST454 2F</b>	300		

**3F** Iluminación superior frontal y mural. Iluminación inferior mural / Wall and frontal upper lighting. Wall nether lighting / Illumination supérieure frontale et murale. Illumination inférieure murale / Illuminazione superiore frontale e murale. Illuminazione inferiore murale / Beleuchtung obere und vordere wandseite. Beleuchtung unten wandseite. / Верхняя фронтальная и настенная подсветка. Нижняя настенная подсветка.



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 3F</b>	60		
<b>ST362 3F</b>	80		
<b>ST363 3F</b>	100		
<b>ST364 3F</b>	120		
<b>ST376 3F</b>	140		
<b>ST377 3F</b>	160		
<b>ST378 3F</b>	180		

		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 3F</b>	200		
<b>ST450 3F</b>	220		
<b>ST451 3F</b>	240		
<b>ST452 3F</b>	260		
<b>ST453 3F</b>	280		
<b>ST454 3F</b>	300		




FICHA TÉCNICA · DATA SHEET

ESPEJOS CON ILUMINACIÓN LED · MIRRORS WITH LED LIGHTING · MIROIRS AVEC ILLUMINATION LED · SPECCHIO CON ILLUMINAZIONE LED · SPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG · ЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОЙ LED

STRATO


**4F** Iluminación inferior frontal y mural / Wall and frontal nether lighting / Illumination inférieure frontale et murale / Illuminazione inferiore frontale e murale / Beleuchtung unten und vordere wandseite / Нижняя фронтальная и настенная подсветка.



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 4F</b>	60		
<b>ST362 4F</b>	80		
<b>ST363 4F</b>	100		
<b>ST364 4F</b>	120		
<b>ST376 4F</b>	140		
<b>ST377 4F</b>	160		
<b>ST378 4F</b>	180		

		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 4F</b>	200		
<b>ST450 4F</b>	220		
<b>ST451 4F</b>	240		
<b>ST452 4F</b>	260		
<b>ST453 4F</b>	280		
<b>ST454 4F</b>	300		


**5F** Iluminación superior mural. Iluminación inferior frontal y mural / Wall upper lighting. Wall and frontal nether lighting / Illumination supérieure murale. Illumination inférieure frontale et murale / Illuminazione superiore murale. Illuminazione inferiore frontale e murale / Beleuchtung obere wandseite. Beleuchtung unten und vordere wandseite / Верхняя настенная подсветка. Нижняя фронтальная и настенная подсветка.



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 5F</b>	60		
<b>ST362 5F</b>	80		
<b>ST363 5F</b>	100		
<b>ST364 5F</b>	120		
<b>ST376 5F</b>	140		
<b>ST377 5F</b>	160		
<b>ST378 5F</b>	180		

		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 5F</b>	200		
<b>ST450 5F</b>	220		
<b>ST451 5F</b>	240		
<b>ST452 5F</b>	260		
<b>ST453 5F</b>	280		
<b>ST454 5F</b>	300		

**6F** Iluminación superior frontal y mural. Iluminación inferior frontal y mural / Wall and frontal upper lighting. Wall and frontal nether lighting / Illumination supérieure frontale et murale. Illumination inférieure frontale et murale / Illuminazione superiore frontale e murale. Illuminazione inferiore frontale e murale / Beleuchtung obere und vordere wandseite. Beleuchtung unten und vordere wandseite / Верхняя фронтальная и настенная подсветка. Нижняя фронтальная и настенная подсветка.



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 6F</b>	60		
<b>ST362 6F</b>	80		
<b>ST363 6F</b>	100		
<b>ST364 6F</b>	120		
<b>ST376 6F</b>	140		
<b>ST377 6F</b>	160		
<b>ST378 6F</b>	180		


		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST379 6F</b>	200		
<b>ST450 6F</b>	220		
<b>ST451 6F</b>	240		
<b>ST452 6F</b>	260		
<b>ST453 6F</b>	280		
<b>ST454 6F</b>	300		

FICHA TÉCNICA · DATA SHEET

ESPEJOS CON ILUMINACIÓN LED · MIRRORS WITH LED LIGHTING · MIROIRS AVEC ILLUMINATION LED · SPECCHIO CON ILLUMINAZIONE LED · SPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG · ЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОЙ LED

STRATO


**4J** Iluminación lateral mural / Wall lateral lighting / Illumination latérale murale / Illuminazione laterale murale / Beleuchtung seitliche wandseite / Боковая настенная подсветка.



		L 50	L 60
Cod.	H		
<b>ST455 4J</b>	50		
<b>ST456 4J</b>	70		
<b>ST457 4J</b>	90		
<b>ST458 4J</b>	110		
<b>ST459 4J</b>	130		

		L 50	L 60
Cod.	H		
<b>ST460 4J</b>	150		
<b>ST461 4J</b>	170		
<b>ST462 4J</b>	190		
<b>ST463 4J</b>	210		


**5J** Iluminación lateral e inferior mural / Wall lateral and nether lighting / Illumination latérale et inférieure murale / Illuminazione laterale ed inferiore murale / Beleuchtung seitliche und untere wandseite / Боковая и нижняя настенная подсветка.



		L 50	L 60
Cod.	H		
<b>ST455 5J</b>	50		
<b>ST456 5J</b>	70		
<b>ST457 5J</b>	90		
<b>ST458 5J</b>	110		
<b>ST459 5J</b>	130		

		L 50	L 60
Cod.	H		
<b>ST460 5J</b>	150		
<b>ST461 5J</b>	170		
<b>ST462 5J</b>	190		
<b>ST463 5J</b>	210		

**6J** Iluminación lateral y superior mural / Wall lateral and upper lighting / Illumination latérale et supérieure murale / Illuminazione laterale ed superiore murale / Beleuchtung seitliche und obere wandseite / Боковая и верхняя настенная подсветка.



		L 50	L 60
Cod.	H		
<b>ST455 6J</b>	50		
<b>ST456 6J</b>	70		
<b>ST457 6J</b>	90		
<b>ST458 6J</b>	110		
<b>ST459 6J</b>	130		


		L 50	L 60
Cod.	H		
<b>ST460 6J</b>	150		
<b>ST461 6J</b>	170		
<b>ST462 6J</b>	190		
<b>ST463 6J</b>	210		

FICHA TÉCNICA · DATA SHEET

ESPEJOS CON ILUMINACIÓN LED · MIRRORS WITH LED LIGHTING · MIROIRS AVEC ILLUMINATION LED · SPECCHIO CON ILLUMINAZIONE LED · SPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG · ЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОЙ LED

STRATO


**7J** Iluminación perimetral mural / Perimeter wall lighting / Illumintation périmétrique murale / Illuminazione perimetrale murale / Beleuchtung umlaufend wandseite. / По периметру настенная подсветка.



		L 50	L 60
Cod.	H		
<b>ST455 7J</b>	50		
<b>ST456 7J</b>	70		
<b>ST457 7J</b>	90		
<b>ST458 7J</b>	110		
<b>ST459 7J</b>	130		

		L 50	L 60
Cod.	H		
<b>ST460 7J</b>	150		
<b>ST461 7J</b>	170		
<b>ST462 7J</b>	190		
<b>ST463 7J</b>	210		


**11F** Iluminación perimetral frontal y mural / Perimeter wall and frontal lighting / Illumintation périmétrique frontale et murale / Illuminazione perimetrale frontale e murale / Beleuchtung umlaufend und vordere wandseite / По периметру фронтальная и настенная подсветка.



		L 50	L 60
Cod.	H		
<b>ST455 11F</b>	50		
<b>ST456 11F</b>	70		
<b>ST457 11F</b>	90		
<b>ST458 11F</b>	110		
<b>ST459 11F</b>	130		

		L 50	L 60
Cod.	H		
<b>ST460 11F</b>	150		
<b>ST461 11F</b>	170		
<b>ST462 11F</b>	190		


**10F** Iluminación perimetral frontal y mural / Perimeter wall and frontal lighting / Illumintation périmétrique frontale et murale / Illuminazione perimetrale frontale e murale / Beleuchtung umlaufend und vordere wandseite / По периметру фронтальная и настенная подсветка.



		H 60	H 80
Cod.	L		
<b>ST339 10F</b>	60		
<b>ST362 10F</b>	80		
<b>ST363 10F</b>	100		
<b>ST364 10F</b>	120		
<b>ST376 10F</b>	140		
<b>ST377 10F</b>	160		
<b>ST378 10F</b>	180		
<b>ST379 10F</b>	200		

## FICHA TÉCNICA · DATA SHEET

ESPEJOS CON ILUMINACIÓN LED · MIRRORS WITH LED LIGHTING · MIROIRS AVEC ILLUMINATION LED · SPECCHIO CON ILLUMINAZIONE LED · SPIEGEL MIT LED-BELEUCHTUNG · ЕРКАЛА С ПОДСВЕТКОЙ LED

**STRATO**

- Espejo con iluminación LED.
- Mirror with LED lighting.
- Miroir avec illumination LED.
- specchio con illuminazione LED.
- spiegel mit LED-beleuchtung.
- еркала с подсветкой LED.

Cod.            Ø

**ES801L**      50

**ES420L**      80

**ES802L**      100